

PRACOWNIA ZIELENI *MIĘDZYBRODZCY* SC



Izabela Międzybrodzka
Rzecznawca MTUiOD Nr 28/2020



Certyfikowany Insp. Drzew Nr 140/2017



Cyprian Międzybrodzki
Rzecznawca MTUiOD Nr 05/2004
Inspektor Nadzoru NOT Nr 31/87

Inwentaryzacja zadrzewień porastających wskazane obszary usytuowane w Bielsku-Białej, na terenie posesji dawnego TESCO przy ul. Warszawskiej 180

Zlecający opracowanie: **Redkom Development**
Komierowski Sp. k.
ul Słoneczna 116A/ Stara Iwiczna
05-500 Piaseczno

Pisarzowice, sierpień-wrzesień 2023 r.

Tel. 604-24-80-63

e-mail: pracownia.zieleni@poczta.fm

43-332 Pisarzowice

Tel. 662-33-25-58

NIP: 937-266-67-86

ul. Starowiejska 6c

Wstęp. Cel opracowania

Niniejszą dokumentację wykonano w oparciu o zlecenie udzielone w dniu 08 sierpnia 2023 r. drogą mailową przez firmę Rekom Development Komierowski Sp. k.

Celem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji wskazanych zadrzewień, w związku z działaniami inwestycyjnymi planowanymi do realizacji przez Zlecającego na terenie objętym zakresem opracowania.

Lokalizacja. Opis ogólny

Objęte zakresem opracowania zadrzewienia znajdują się w trzech wskazanych lokalizacjach (obszarach) usytuowanych w Bielsku-Białej, na terenie posesji po dawnym TESCO przy ul. Warszawskiej 180 obejmujących fragmenty następujących działek gruntowych:

- lokalizacja (obszar) Nr 1: działka Nr 3439/20 (identyfikator działki: 246101_1.0038.3439/20) i działka Nr 47/24 (identyfikator działki: 246101_1.0038.47/24),
- lokalizacja (obszar) Nr 2: działka Nr 47/24 (identyfikator działki: 246101_1.0038.47/24),
- lokalizacja (obszar) Nr 3: działka Nr 47/24 (identyfikator działki: 246101_1.0038.47/24), działka Nr 3439/20 (identyfikator działki: 246101_1.0038.3439/20) oraz działka Nr 3439/22 (identyfikator działki: 246101_1.0038.3439/22).

Inwentaryzowane okazy tworzą trzy odrębne grupy (zadrzewienia) rozmieszczone pomiędzy zagospodarowanymi przestrzeniami parkingów i dróg dojazdowych do posesji dawnego TESCO.

Obszar (lokalizacja) Nr 1 stanowi zagłębienie (obniżenie) terenowe usytuowane pomiędzy przestrzeniami wykorzystywanymi poprzednio jako parkingi. Teren ten porasta różnogatunkowe zadrzewienie o charakterze naturalnym, złożone z okazów drzew liściastych zróżnicowanych wiekowo. Część obecnych tam okazów to dorodne i dojrzałe egzemplarze, które można zaliczyć do starodrzewu. Resztę stanowią drzewa w młodej i średniej klasie wieku, które są okazami samosiewów (naturalna sukcesja roślinności), w tym egzemplarze zdziczałych drzew owocowych. W tej lokalizacji zinwentaryzowano łącznie pięćdziesiąt dziewięć okazów drzew (okazy Nr 1-37 i Nr 39-60).

Obszar (lokalizacja) Nr 2 to pas zieleni usytuowany w północnej części posesji, w obszarze skarpy ciągnącej się wzdłuż parkingu przy budynku dawnego TESCO. W pasie tym zastano pięć okazów pochodzących z dawnych nasadzeń. Pierwotnie były to nasadzenia drzew ozdobnych – szczepione na pniach egzemplarze ozdobnych śliw wiśniowych odmiany Pissardi. Nasadzenia te, wskutek braku koniecznej pielęgnacji, z czasem zdziczały i uległy przekształceniom. Korony odmian ozdobnych naszczepione na podkładkach drzew owocowych obumarły i uległy zupełnemu zanikowi. Przetrwały podkładki służące pierwotnie z pnie – te części roślin zachowały żywotność i z czasem wytworzyły widoczne obecnie formy krzewiaste, utworzone przez liczne, wyrastające równorzędnie z systemu korzeniowego pędy odroślowe, które niekiedy ulegają naturalnym połączeniom (zrosty lub zrosty rzekome). W tej lokalizacji zinwentaryzowano łącznie pięć egzemplarzy krzewów (okazy Nr 61-65). Obszar (lokalizację) Nr 3 tworzy wyznaczony przez Zlecającego opracowania łukowaty pas

zadrzewień usytuowany na obrzeżu większego kompleksu porastającego południowo-zachodnią część posesji, w sąsiedztwie parkingu i drogi publicznej. Wskazany obszar porasta zadrzewienie o zróżnicowanym charakterze i pochodzeniu. W części wschodniej są usytuowane okazy należące do naturalnego zadrzewienia, w tym wielopniowe odroślowe okazy wierzb kruchych, które wyrosły prawdopodobnie z pniaków pozostawionych po dawnych wycinkach. W części zachodniej zastano okazy pochodzące z dawnych nasadzeń – analogicznie, jak w lokalizacji drugiej, pierwotnie były to nasadzenia drzew ozdobnych – szczepione na pniach egzemplarze ozdobnych śliw wiśniowych odmiany Pissardi, które z czasem utraciły swój ozdobny charakter i przekształciły się w formy krzewiaste pochodzące od owocowych podkładek. Łącznie w tej lokalizacji zinwentaryzowano dwadzieścia dziewięć okazów drzew i krzewów (w tym osiemnaście okazów drzew – okazy Nr 66 -84 i jedenaście okazów krzewów – okazy Nr 85-95).

Metodyka pracy

Pierwsze, wstępne oględziny terenu opracowania wykonano w dniu 01 sierpnia 2023 r. przy udziale przedstawiciela Zlecającego – pana Mateusza Miszczyka, który w terenie wskazał trzy obszary (lokalizacje) objęte zakresem opracowania; w przypadku lokalizacji Nr 3, pan Mateusz Miszczyk orientacyjne (w przybliżeniu) określił zasięg obszaru objętego opracowaniem.

Dokładniej wyznaczone granice poszczególnych obszarów Zlecający oznaczył graficznie (obrysy w kolorze ciemnym różowym) na przekazanym drogą mailową w dniu 01 września 2023 r. rysunku terenu opracowania wykonanym w oparciu o mapę zasadniczą terenu (plik DWG). W przypadku lokalizacji Nr 3, Zlecający na przekazanym rysunku zaznaczył także orientacyjne wymiary (szerokość w kilku miejscach) pasa zadrzewień podlegającego inwentaryzacji – na podstawie tych wytycznych autorka w terenie wyznaczyła rośliny podlegające inwentaryzacji w lokalizacji Nr 3. Przekazany przez Zlecającego rysunek posłużył autorce opracowania do naniesienia lokalizacji zinwentaryzowanych okazów drzew i krzewów i został załączony do niniejszego opracowania (zob. Rysunek Nr 1).

Na potrzeby opracowania, dla drzew przyjęto kryterium inwentaryzacyjne (kryterium obwodu pnia) zgodne z progami wyznaczonymi w art. 83f ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dotyczącym powstania obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie. Inwentaryzacji poddano okazy drzew, których obwody pni mierzone na wysokości 5 cm od poziomu gruntu przekraczały:

- a. 80 cm – w przypadku wierzb, topól, klonów jesionolistnych i klonów srebrzystych,
- b. 65 cm – w przypadku kasztanowców pospolitych, robinii akacjowych i platanów klonolistnych,
- c. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

W przypadku krzewów – reprezentowanych przez zdziczałe okazy, które w przeszłości posadzono jako formy pienne, ale z powodu braku pielęgnacji utraciły ten charakter i przekształciły się w formę krzewiastą – odstąpiono od stosowania kryterium inwentaryzacyjnego i okazy te włączono do inwentaryzacji, pomimo że na ich usunięcie nie będzie wymagane uzyskanie zezwolenia.

Inwentaryzowane okazy roślin w terenie oznaczono, nanosząc kolejne numery

inwentaryzacyjne – w przypadku okazów podlegających inwentaryzacji oraz kropki – w przypadku okazów drzew, które nie spełniały opisanego powyżej przyjętego kryterium obwodu pnia.

W porozumieniu ze Zlecającym opracowanie, na dolnych częściach pni (pędów) inwentaryzowanych okazów naniesiono numerację inwentaryzacyjną, przy zastosowaniu profesjonalnego markera do drzew w kolorze zielonym. Na pniach drzew rosnących w lokalizacji Nr 1 zastano także wykonane wcześniej oznaczenia (poziome kreski) w kolorze pomarańczowym.

W terenie – szczególnie w lokalizacji Nr 1 – poza drzewami i krzewami, zastano również pniaki stanowiące pozostałości po dawnych wycinkach pochodzące z różnych okresów i zachowane w zróżnicowanym stanie (rozkład tkanek), które nie mają związku z obecnymi działaniami Zlecającego opracowanie. Lokalizację takich starych pniaków po wyciętych drzewach zaznaczono na rysunku inwentaryzacyjnym (czerwone punkty).

Obwody pni inwentaryzowanych okazów drzew zmierzono na wysokości 130 cm, a w przypadku okazów młodych dodatkowo także na wysokości 5 cm od poziomu gruntu, przy zastosowaniu atestowanej taśmy mierniczej miękkiej (Höger Technik, klasa dokładności III). Powierzchnie zinwentaryzowanych krzewów wyliczono, na podstawie pomiarów średnic (pomiaru wykonano, używając tej samej taśmy mierniczej).

Wyniki prac inwentaryzacyjnych zaprezentowano w formie zestawienia tabelarycznego – zobacz Tabela Nr 1, poniżej.

Inwentaryzacja drzew i krzewów

Tabela 1: zestawienie inwentaryzacyjne

Nr inwent.	Nazwa gatunkowa	Obwód pnia na wys. 130 cm/ powierzchnia (cm/ m ²)	Nr działki	Uwagi
1	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i> L.)	227	3439/20	Cenne dojrzałe drzewo – starodrzew, witalne, do zachowania, wykonać cięcia sanitarne
2	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i> L.)	68	47/24	Okaz młody, witalny, korona w zwarcu z koroną okazu Nr 3
3	Klon zwyczajny (<i>Acer platanoides</i> L.)	39	47/24	Okaz młody, samosiew, witalny, korona w zwarcu z koroną okazu Nr 2
4	Lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i> L.)	65	47/24	Drzewo młode, witalne, korona rozwinięta jednostronnie
5	Lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i> L.)	69	47/24	Drzewo młode, witalne
6	Wiśnia ptasia (<i>Prunus avium</i> L.)	51	47/24	Okaz młody, zdziczały samosiew drzewa owocowego, pochylona, wyrasta pod koroną lipy, nie wymaga zezwolenia na usunięcie
7	Klon zwyczajny (<i>Acer platanoides</i> L.)	39	47/24	Okaz młody, samosiew, witalny, wyrasta pod koroną dojrzałej lipy
8	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i> L.)	289	47/24	Cenne dojrzałe drzewo – starodrzew, witalne, do zachowania, wykonać cięcia sanitarne
9	Lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i> L.)	218	47/24	Cenne dojrzałe drzewo – starodrzew, witalne, do zachowania, wykonać cięcia sanitarne

Nr inwent.	Nazwa gatunkowa	Obwód pnia na wys. 130 cm/ powierzchnia (cm/ m ²)	Nr działki	Uwagi
10	Lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i> L.)	227	47/24	Cenne dojrzałe drzewo – starodrzew, witalne, do zachowania, wykonać cięcia sanitarne
11	Klon zwyczajny (<i>Acer platanoides</i> L.)	40	47/24	Okaz młody, samosiew, witalny
12	Grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i> L.)	40	47/24	Okaz młody, samosiew, witalny, fajkowaty pień, wyrasta pod koronami większych drzew
13	Leszczyna pospolita (<i>Corylus avellana</i> L.)	39 + 28 + 9 + 20 + 31 + 28 + 31 + 23	47/24	Okaz wielopniowy, egzemplarz odroślowy
14	Lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i> L.)	63	47/24	Drzewo młode, witalne
15	Lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i> L.)	55	47/24	Drzewo młode, witalne
16	Lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i> L.)	76	47/24	Drzewo młode, witalne
17	Lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i> L.)	66	47/24	Drzewo młode, witalne
18	Lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i> L.)	100 + 45	47/24	Okaz dojrzały, witalny, dwupniowy, pnie fajkowato wygięte
19	Lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i> L.)	45	47/24	Okaz młody, samosiew, witalny, wyrasta pod koroną dojrzałej lipy
20	Lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i> L.)	57	47/24	Drzewo młode, witalne
21	Lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i> L.)	206	47/24	Cenne dojrzałe drzewo – starodrzew, witalne, do zachowania, u podstawy pnia od strony północnej wlot do ubytku kominowego w kłodzie otoczony masywnym wałem kalusowym, wykonać cięcia sanitarne
22	Lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i> L.)	150 + 42	47/24	Drzewo dojrzałe, pień o obwodzie 42 cm jest obumarły, reszta drzewa jest witalna, zachować, wykonać cięcia sanitarne
23	Lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i> L.)	185	47/24	Cenne dojrzałe drzewo – starodrzew, witalne, do zachowania, przewodnik fajkowato wygięty, wykonać cięcia sanitarne
24	Lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i> L.)	205	47/24	Cenne dojrzałe drzewo – starodrzew, witalne, do zachowania, u podstawy pnia od strony północnej wlot do ubytku kominowego w kłodzie otoczony masywnym wałem kalusowym, wykonać cięcia sanitarne
25	Lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i> L.)	39 + 36	47/24	Okaz młody, dwupniowy, samosiew, wyrasta pod koronami większych drzew, pnie pochylone
26	Wiśnia ptasia (<i>Prunus avium</i> L.)	45	47/24	Okaz młody, zdziczały samosiew drzewa owocowego, nie wymaga zezwolenia na usunięcie
27	Wiśnia ptasia (<i>Prunus avium</i> L.)	71 + 60 + 41	47/24	Okaz dojrzały, zdziczały samosiew drzewa owocowego, nie wymaga zezwolenia na usunięcie
28	Lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i> L.)	160	47/24	Cenne dojrzałe drzewo, witalne, do zachowania, wykonać cięcia sanitarne
29	Grab pospolity (<i>Carpinus betulus</i> L.)	97	47/24	Cenne dojrzałe drzewo, witalne, do zachowania, wykonać cięcia sanitarne

Nr inwent.	Nazwa gatunkowa	Obwód pnia na wys. 130 cm/ powierzchnia (cm/ m ²)	Nr działki	Uwagi
30	Dąb szypułkowy (<i>Quercus robur</i> L.)	242	47/24	Cenne dojrzałe drzewo – starodrzew, witalne, do zachowania, wykonać cięcia sanitarne
31	Wiśnia ptasia (<i>Prunus avium</i> L.)	82	47/24	Okaz dojrzały, zdziczały samosiew drzewa owocowego, pień falisty, pochylone, nie wymaga zezwolenia na usunięcie
32	Wiśnia ptasia (<i>Prunus avium</i> L.)	62	47/24	Okaz dojrzały, zdziczały samosiew drzewa owocowego, pochylone, nie wymaga zezwolenia na usunięcie
33	Wiśnia ptasia (<i>Prunus avium</i> L.)	32	47/24	Okaz młody, zdziczały samosiew drzewa owocowego, pochylone, nie wymaga zezwolenia na usunięcie
34	Wiśnia ptasia (<i>Prunus avium</i> L.)	47	47/24	Okaz młody, zdziczały samosiew drzewa owocowego, pochylone, nie wymaga zezwolenia na usunięcie
35	Lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i> L.)	274	47/24	Cenne dojrzałe drzewo – starodrzew, witalne, do zachowania, wykonać cięcia sanitarne
36	Olsza czarna (<i>Alnus glutinosa</i> L.)	49	47/24	Drzewo młode, witalne
37	Olsza czarna (<i>Alnus glutinosa</i> L.)	38	47/24	Drzewo młode, witalne
38	Brak numeru – pomyłka w numeracji drzew			
39	Lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i> L.)	55	47/24	Drzewo młode, witalne
40	Olsza czarna (<i>Alnus glutinosa</i> L.)	53	47/24	Drzewo młode, witalne
41	Olsza czarna (<i>Alnus glutinosa</i> L.)	102	47/24	Drzewo dojrzałe, witalne
42	Wiśnia ptasia (<i>Prunus avium</i> L.)	49	47/24	Okaz młody, zdziczały samosiew drzewa owocowego, nie wymaga zezwolenia na usunięcie
43	Olsza czarna (<i>Alnus glutinosa</i> L.)	71	47/24	Drzewo dojrzałe, witalne
44	Lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i> L.)	49	47/24	Drzewo młode, witalne
45	Lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i> L.)	45	47/24	Drzewo młode, witalne, u podstawy pnia od strony południowej wlot do zarastającego ubytku wgłębnego (rozdarcie) z widocznym rozkładem tkanek, stabilność osłabiona
46	Brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i> L.)	67	47/24	Drzewo dojrzałe, witalne
47	Lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i> L.)	54	47/24	Drzewo młode, witalne
48	Lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i> L.)	65	47/24	Drzewo młode, witalne
49	Olsza czarna (<i>Alnus glutinosa</i> L.)	70	47/24	Drzewo dojrzałe, witalne, u podstawy pnia od strony wschodniej niewielki wlot do zarastającego ubytku wgłębnego otoczony wałem kalusowym
50	Brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i> L.)	55	47/24	Drzewo młode, witalne
51	Olsza czarna (<i>Alnus glutinosa</i> L.)	68	47/24	Drzewo dojrzałe, witalne
52	Lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i> L.)	48	47/24	Drzewo młode, witalne

Nr inwent.	Nazwa gatunkowa	Obwód pnia na wys. 130 cm/ powierzchnia (cm/ m ²)	Nr działki	Uwagi
53	Lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i> L.)	66	47/24	Drzewo młode, vitalne
54	Lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i> L.)	65	47/24	Drzewo młode, vitalne
55	Lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i> L.)	52 + 33	47/24	Drzewo młode, okaz dwupniowy, vitalne
56	Wiśnia ptasia (<i>Prunus avium</i> L.)	58	47/24	Okaz dojrzały, zdziczały samosiew drzewa owocowego, nie wymaga zezwolenia na usunięcie
57	Lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i> L.)	182	47/24	Cenne dojrzałe drzewo – starodrzew, vitalne, do zachowania, u podstawy pnia od strony północnej (od podstawy od wys. 1,2 m) wlot do ubytku kominowego w kłodzie otoczony masywnym wałem kalusowym, wykonać cięcia sanitarne
58	Lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i> L.)	195	47/24	Cenne dojrzałe drzewo – starodrzew, vitalne, do zachowania, u podstawy pnia od strony południowej wlot do ubytku kominowego w kłodzie otoczony masywnym wałem kalusowym, wykonać cięcia sanitarne
59	Klon jawor (<i>Acer pseudoplatanus</i> L.)	38	47/24	Okaz młody, samosiew, vitalny
60	Wiśnia ptasia (<i>Prunus avium</i> L.)	53	47/24	Okaz młody, zdziczały samosiew drzewa owocowego, nie wymaga zezwolenia na usunięcie
61	Śliwa wiśniowa odm. Pissardi (<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. 'Pissardi')	1,5 m ²	47/24	Pierwotnie była to szczepiona na pniu ozdobna odmiana śliwy, obecnie zupełnie zdziczała – naszczepiona korona odmiany ozdobnej zanikła, żywotne są pędy odroślowe od podkładki, które utworzyły formę krzewiastą
62	Śliwa wiśniowa odm. Pissardi (<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. 'Pissardi')	1,5 m ²	47/24	Pierwotnie była to szczepiona na pniu ozdobna odmiana śliwy, obecnie zupełnie zdziczała – naszczepiona korona odmiany ozdobnej zanikła, żywotne są pędy odroślowe od podkładki, które utworzyły formę krzewiastą
63	Śliwa wiśniowa odm. Pissardi (<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. 'Pissardi')	1,5 m ²	47/24	Pierwotnie była to szczepiona na pniu ozdobna odmiana śliwy, obecnie zupełnie zdziczała – naszczepiona korona odmiany ozdobnej zanikła, żywotne są pędy odroślowe od podkładki, które utworzyły formę krzewiastą
64	Śliwa wiśniowa odm. Pissardi (<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. 'Pissardi')	1,5 m ²	47/24	Pierwotnie była to szczepiona na pniu ozdobna odmiana śliwy, obecnie zupełnie zdziczała – naszczepiona korona odmiany ozdobnej zanikła, żywotne są pędy odroślowe od podkładki, które utworzyły formę krzewiastą
65	Śliwa wiśniowa odm. Pissardi (<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. 'Pissardi')	1,5 m ²	47/24	Pierwotnie była to szczepiona na pniu ozdobna odmiana śliwy, obecnie zupełnie zdziczała – naszczepiona korona odmiany ozdobnej zanikła, żywotne są pędy odroślowe od podkładki, które utworzyły formę krzewiastą
66	Wierzba krucha (<i>Salix x fragilis</i> L.)	57 + 22 + 19 + 38 + 44 + 31 + 47 + 50 + 19 + 9 + 25 + 22 + 9 + 13 + 16	47/24	Egzemplarz wielopniowy, odroślowy, pnie pochylone, stabilność osłabiona
67	Wierzba krucha (<i>Salix x fragilis</i> L.)	50 + 41 + 22 + 25 + 22 + 35	47/24	Egzemplarz wielopniowy, odroślowy, pnie pochylone, stabilność osłabiona
68	Wierzba krucha (<i>Salix x fragilis</i> L.)	31 + 28 + 19 + 9 + 19 + 6 + 13	47/24	Egzemplarz wielopniowy, odroślowy, pnie pochylone, stabilność osłabiona

Nr inwent.	Nazwa gatunkowa	Obwód pnia na wys. 130 cm/ powierzchnia (cm/ m ²)	Nr działki	Uwagi
69	Wierzba krucha (<i>Salix x fragilis</i> L.)	53 + 35 + 22 + 13 + 25 + 50 + 38	47/24	Egzemplarz wielopniowy, odroślowy, pnie pochylone, stabilność osłabiona
70	Wierzba krucha (<i>Salix x fragilis</i> L.)	28 + 22 + 13 + 13 + 14 + 25	3439/22	Egzemplarz wielopniowy, odroślowy, pnie pochylone, stabilność osłabiona
71	Brzoza brodawkowata (<i>Betula pendula</i> L.)	39	47/24	Drzewo młode, vitalne
72	Wierzba krucha (<i>Salix x fragilis</i> L.)	233	47/24	Cenne dojrzałe drzewo – starodrzew, vitalne, do zachowania, wykonać cięcia sanitarne
73	Wiśnia ptasia (<i>Prunus avium</i> L.)	46 + 40	47/24	Okaz młody, dwupniowy, zdziczały samosiew drzewa owocowego, nie wymaga zezwolenia na usunięcie
74	Jesion wyniosły (<i>Fraxinus excelsior</i> L.)	40	47/24	Drzewo młode, vitalne
75	Olsza czarna (<i>Alnus glutinosa</i> L.)	40	47/24	Okaz młody, rośnie w zadrzewieniu na skarpie
76	Olsza czarna (<i>Alnus glutinosa</i> L.)	75	47/24	Okaz dojrzały, rośnie w zadrzewieniu na skarpie
77	Olsza czarna (<i>Alnus glutinosa</i> L.)	53 + 45 + 49	47/24	Okaz trójpniowy, dojrzały, rośnie w zadrzewieniu na skarpie
78	Lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i> L.)	41	47/24	Drzewo młode, vitalne
79	Olsza czarna (<i>Alnus glutinosa</i> L.)	61 + 58	47/24	Okaz dwupniowy, dojrzały, rośnie w zadrzewieniu na skarpie
80	Olsza czarna (<i>Alnus glutinosa</i> L.)	57 + 56	47/24	Okaz dwupniowy, dojrzały, rośnie w zadrzewieniu na skarpie
81	Olsza czarna (<i>Alnus glutinosa</i> L.)	66 + 57	47/24	Okaz dwupniowy, dojrzały, rośnie w zadrzewieniu na skarpie
82	Olsza czarna (<i>Alnus glutinosa</i> L.)	48	47/24	Okaz młody, rośnie w zadrzewieniu na skarpie
83	Olsza czarna (<i>Alnus glutinosa</i> L.)	49 + 42 + 36	47/24	Okaz trójpniowy, młody, rośnie w zadrzewieniu na skarpie
84	Olsza czarna (<i>Alnus glutinosa</i> L.)	6 + 57 + 50	47/24	Okaz trójpniowy, dojrzały, rośnie w zadrzewieniu na skarpie
85	Śliwa wiśniowa odm. Pissardi (<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. 'Pissardi')	1,5 m ²	47/24	Pierwotnie była to szczepiona na pniu ozdobna odmiana śliwy, obecnie zupełnie zdziczała – naszczepiona korona odmiany ozdobnej zanikła, żywotne są pędy odroślowe od podkładki, które utworzyły formę krzewiastą
86	Śliwa wiśniowa odm. Pissardi (<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. 'Pissardi')	1,5 m ²	47/24	Pierwotnie była to szczepiona na pniu ozdobna odmiana śliwy, obecnie zupełnie zdziczała – naszczepiona korona odmiany ozdobnej zanikła, żywotne są pędy odroślowe od podkładki, które utworzyły formę krzewiastą
87	Śliwa wiśniowa odm. Pissardi (<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. 'Pissardi')	1,5 m ²	47/24	Pierwotnie była to szczepiona na pniu ozdobna odmiana śliwy, obecnie zupełnie zdziczała – naszczepiona korona odmiany ozdobnej zanikła, żywotne są pędy odroślowe od podkładki, które utworzyły formę krzewiastą
88	Śliwa wiśniowa odm. Pissardi (<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. 'Pissardi')	1,5 m ²	47/24	Pierwotnie była to szczepiona na pniu ozdobna odmiana śliwy, obecnie zupełnie zdziczała – naszczepiona korona odmiany ozdobnej zanikła, żywotne są pędy odroślowe od podkładki, które utworzyły formę krzewiastą
89	Śliwa wiśniowa odm. Pissardi (<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. 'Pissardi')	1,5 m ²	47/24	Pierwotnie była to szczepiona na pniu ozdobna odmiana śliwy, obecnie zupełnie zdziczała – naszczepiona korona odmiany ozdobnej zanikła, żywotne są pędy odroślowe od podkładki, które utworzyły formę krzewiastą

Nr inwent.	Nazwa gatunkowa	Obwód pnia na wys. 130 cm/ powierzchnia (cm/ m ²)	Nr działki	Uwagi
90	Śliwa wiśniowa odm. Pissardi (<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. 'Pissardi')	1,5 m ²	47/24	Pierwotnie była to szczepiona na pniu ozdobna odmiana śliwy, obecnie zupełnie zdziczała – naszczepiona korona odmiany ozdobnej zanikła, żywotne są pędy odroślowe od podkładki, które utworzyły formę krzewiastą
91	Śliwa wiśniowa odm. Pissardi (<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. 'Pissardi')	1,5 m ²	3439/20	Pierwotnie była to szczepiona na pniu ozdobna odmiana śliwy, obecnie zupełnie zdziczała – naszczepiona korona odmiany ozdobnej zanikła, żywotne są pędy odroślowe od podkładki, które utworzyły formę krzewiastą
92	Śliwa wiśniowa odm. Pissardi (<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. 'Pissardi')	1,5 m ²	47/24	Pierwotnie była to szczepiona na pniu ozdobna odmiana śliwy, obecnie zupełnie zdziczała – naszczepiona korona odmiany ozdobnej zanikła, żywotne są pędy odroślowe od podkładki, które utworzyły formę krzewiastą
93	Śliwa wiśniowa odm. Pissardi (<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. 'Pissardi')	1,5 m ²	47/24	Pierwotnie była to szczepiona na pniu ozdobna odmiana śliwy, obecnie zupełnie zdziczała – naszczepiona korona odmiany ozdobnej zanikła, żywotne są pędy odroślowe od podkładki, które utworzyły formę krzewiastą
94	Śliwa wiśniowa odm. Pissardi (<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. 'Pissardi')	1,5 m ²	47/24	Pierwotnie była to szczepiona na pniu ozdobna odmiana śliwy, obecnie zupełnie zdziczała – naszczepiona korona odmiany ozdobnej zanikła, żywotne są pędy odroślowe od podkładki, które utworzyły formę krzewiastą
95	Śliwa wiśniowa odm. Pissardi (<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. 'Pissardi')	1,5 m ²	47/24	Pierwotnie była to szczepiona na pniu ozdobna odmiana śliwy, obecnie zupełnie zdziczała – naszczepiona korona odmiany ozdobnej zanikła, żywotne są pędy odroślowe od podkładki, które utworzyły formę krzewiastą

Podsumowanie, wnioski końcowe

1. Łącznie zakresem opracowania objęto dziewięćdziesiąt cztery okazy drzew i krzewów, w tym siedemdziesiąt osiem okazów drzew i szesnaście okazów krzewów.
2. Najcenniejsze okazy drzew, które zasługują na zachowanie i ochronę rosną w lokalizacji Nr 1.
3. W lokalizacji Nr 3 rosną wielopniowe, odroślowe okazy wierzb o wyraźnie osłabionej stabilności, które nie rokują pozytywnie na przyszłość, jeden okaz wierzb kruchej (drzewo Nr 72) o wyróżniających wymiarach i wartości oraz inne okazy drzew o średnich wymiarach i przeciętnej wartości.
4. W lokalizacji Nr 2 oraz lokalizacji Nr 3 rosną są usytuowane krzewy, które stanowią zdziczałe pozostałości po dawnych nasadzeniach ozdobnych odmian śliw. Krzewy te, z uwagi na niewielkie powierzchnie, nie będą wymagały uzyskania zezwolenia, w przypadku zamiaru ich usunięcia. Są to rośliny witalne, ale utraciły formę pienną i cechy okazów ozdobnych, można je uznać obecnie za zdziczałe.

Wykaz załączników

- Załącznik Nr 1 – rysunek z lokalizacją zinwentaryzowanych drzew i krzewów