




OZNACZENIA

	Pojedyncze gniazdo wtykowe 2P+Z, IP20, 16A, 250V AC, podtynkowe		Wypust 230V(400V), dla zasilania urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, technologicznych.		OPRAWA LED 35W IP44 4000K Z KŁOSZEM MIKROPRYZMATYCZNYM
	2 x Pojedyncze gniazdo wtykowe 2P+Z, IP20, 16A, 250V AC, podtynkowe, montowane w jednej ramce,		Wł. P.POŻ.		OPRAWA LED 18W IP44 4000K Z KŁOSZEM MIKROPRYZMATYCZNYM
	Pojedyncze gniazdo wtykowe 2P+Z, IP44, 16A, 250V AC, podtynkowe		Elementy systemu przywoławczego w toalecie dla niepełnosprawnych: Centralka alarmowa Przycisk resetujący Sygnalizator optyczno-akustyczny Przełącznik sufitowy		OPRAWA KIERUNKOWA LED AT 2W IP44, 1h Z PIKTOGRAMEM
					OPRAWA AWARYJNA LED AT 3W IP66, 1h Z MODULEM HTR-25
					OPRAWA AWARYJNA LED AT 6W IP44, 1h OPTYKA OTWARTA
					OPRAWA LED 50W IP65 4000K Z KŁOSZEM POLIWĘGLANOWYM ZASILANIE PRZELOTOWE
					SUFITOWY CZUJNIK OBECNOŚCI
					OPRAWA LED 18W IP44 4000K Z KŁOSZEM MIKROPRYZMATYCZNYM I CZUJNIKIEM OBECNOŚCI

Do każdego z lokali w stanie deweloperskim zostały zapewnione podejścia instalacji sanitarnych, które umożliwią realizację zaplecza socjalno-sanitarnego w ramach aranżacji projektów lokali przez docelowych najemców.

KOPIOWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH ALFA
Spółka z o.o. Spółka komandytowa
59-220 LEGNICA, ul. ŁOKIETKA 18
+48 76 8525671 www.ppalfa.pl pracownia@ppalfa.pl

PRACOWNIA

OBIEKT: PRZEBUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO
BIELSKO BIAŁA
UL. WARSZAWSKA 180

IMIĘ I NAZWISKO:	PODPIS:
PROJEKTANT: mgr inż. Aleksander Pater uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej nr 131/DOS/06	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Jarosław Przybysz uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej nr 105/DOS/05	

TYTUŁ RYSUNKU:	BRANŻA:
POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE	INSTALACJE ELEKTRYCZNE

NR	STADIUM	SKALA	NR RYS
V-23	P.T.	1:100	E-6
ID ZMIAN	DATA	NAZWA PLIKU:	
-	15.12.2023	CH_Bielsko Biala_PT_IE_E6-E8	