







1.05 TOALETA DLA KLIENTÓW DAMSKA




1.06 TOALETA DLA KLIENTÓW MĘSKA





Ściana działowa (TW4)
Instalacja ścian działowych WC, wysokość: Górna krawędź ok. 2100 mm nad gotową podłogą, łącznie z ok. 100 mm prześwitu od podłogi.
Części przednie, drzwi, części boczne: Z odpornych na uderzenia pełnych płyt wiórowych powlekanych żywicą melaminową, grubość 30 mm. Widoczne krawędzie z kształtownika ABS 3 mm w tym samym kolorze. Z okalającymi, odpornymi na zginanie profilami aluminiowymi. Profil czołowy w wersji prostokątnej 42/43 mm, anodowany w kolorze naturalnym. Tylko w razie konieczności: Stopki z odpornego na korozję aluminium (Ø 20 mm). Anodowane w kolorze naturalnym z środkiem ze stali nierdzewnej i talerzykami ze stali nierdzewnej. Odporna na stąpienie płaska rozeta z aluminium. Kolor jasnoszary, RAL 7035 lichtgrau lub podobny RAL 7035 w zależności od wzornika kolorów producenta


Drzwi do WC
Samozamykające drzwi do WC z zamkiem. Drzwi otwierane z reguły na zewnątrz tak, aby umożliwić szybkie ratowanie osób w sytuacjach awaryjnych. Solidne aluminiowe okucia drzwiowe z kołkiem czworokątnym z aluminium lub stali oraz szyba czerwona/ biała z funkcją awaryjnego otwierania drzwi, anodowane w kolorze naturalnym. Wieszak na ubrania i odbojnik drzwiowy z aluminium, anodowane w kolorze naturalnym. Mocowanie ukryte na śruby.



3.14 TOALETA DLA PERSONELU DAMSKA



3.15 TOALETA DLA PERSONELU MĘSKA



- Uwagi:
1. Wszystkie zmiany w projekcie wymagają zgody projektanta.
2. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek niezgodności lub rozbieżności - niezwłocznie powiadomić projektanta.
3. Dokumentację należy traktować łącznie - tzn. wszystkie rysunki wraz z częścią opisową.
4. Do realizacji należy przystąpić jedynie z kompletem dokumentacji wykonawczej z jej rewizjami i aktualizacjami.
5. Dokumentację projektową branży architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej należy traktować łącznie.

Niniejszy projekt jako utwór jest objęty ochroną praw autorskich i praw pokrewnych ©
+/- 0,00 = 302,14 m n p m

PANOVA		P.A. NOVA S.A.	
ul. Główna 116A		44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 42	
Jednostka projektowa:		e-mail: pracownia@panova.pl www.panova.pl / www.panova.blog	
Nazwa i adres Inwestora:		Redkom Park Bielsko Sp. z o. o. ul. Słoneczna 116A, 05-500 Stara Wicznica	
		Bielsko-Biała 43-300, ul. Warszawska, dz. nr ewid. 47/24, 60/1	
		Obręb ewid.: 0038- Stare Bielsko	
Adres obiektu budowlanego:		Nadbudowa z przebudową budynku handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (budowa i przebudowa komunikacji wewnętrznej, placów manewrowych, miejsc postojowych, budowa schodów zewnętrznych, budowa wiat na wózki sklepowe, przebudowa skarp, budowa i przebudowa zewnętrznych instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji energetycznej i oświetleniowej) - lokal nr 0.04	
Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:		PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWALNY - lokal 0.04	
Treść dokumentacji projektowej:		Projektant: mgr inż. arch. Ewa Kukuczka upr. nr 41/SŁOKK/2011/III	
Opracowanie:		Sprawdzający: mgr inż. arch. Monika Jaśkiewicz Borecka upr. nr 42/08/SŁOKK/II	
Tytuł rysunku:		ZESTAWIENIE ŚCIANEK SYSTEMOWYCH TW4	
Data rysunku: KWIECIEŃ 2024		Data rysunku: edycja 0	
		Numer rysunku: 20240415	
		Klasyfikacja: K18B_2513	