

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
/ All dimensions have to be checked at site.
2. Wszelkie zmiany wprowadzić wyłącznie po konsultacji z projektantem/managerem projektu.
/ All changes can be made only after consultation with the designer, project manager and investor representative.

1. W przypadku niepełności wymiarów na projekcie ze stanem faktycznym - należy skorystować się z stanu projektowego.
2. Rozmieszczenie ławek na meblach w rzutach, przekrojach i widokach jest jedynie przybliżone. Tym samym nie odpowiada ono rzeczywistym wymiarom elementów meblowych.
3. Wszystkie elementy przeznaczone do wyburzenia należy przed wyburzeniem sprawdzić pod kątem ich konstrukcyjnej. W przypadku gdy element przeznaczony do wyburzenia pełni rolę konstrukcyjną NALEŻY BEZWŁOŻNIE skonsultować się z biurem projektowym.
4. Sprzętowanie elementów wina dokonat nadca posiadajęca odpowiednio uprawnienia i kwalifikacje zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym.
5. Przed przystąpieniem do realizacji należy dokonać pomiarów na budowie z przystępnym zaznaczeniem strategich składow. Na pomiarach należy zaznaczyć granice terenu, granice pomiaru, w porównaniu z WYKAZEM BUDOWY.
6. Przedstawienie mogą być mocowane do podłogi oraz sufitu zabudowanego. Nie można kawałki przedstawić w ścianach działowych wynajmującego Centrum Handlowego. W miejscach gdzie nie zaplanowano przedstawić nie można nic wieszac, ani prowadzić żadnych przewodów instalacyjnych w ścianach wynajmującego.
PROJEKT RZUTU PRZECIENIA ŁAWEK
Z PROJEKTEM INSTALACJI

- Zakazuje się naruszania ścian zewnętrznych lokalu, w szczególności umieszczania instalacji w grubości ściany, wykonywania brzozy, zawieszania ciężarów, zawieszania mebli sklepowych i regałów. Mocowanie jest możliwe wyłącznie do ścian zewnętrznych i murek wewnątrz zgodnie z projektem lub po uzgodnieniu z Inwestorem.
- W ścianie nad wiatyną zakazuje się wykonywania otworów lub przebiegów, oraz mocowania elementów podwieszanych.
- W razie dowieńszenia się do zbrojenia należy zapoznać się z projektem, trwać zabezpieczyć wywierony otwór zaprawą lub masą bez zawartości gipsu i wykonać otwór w innym miejscu. Nie należy wykonywać otworów w dolnych powierzchniach belek.
- Drzwi do sanitariatów z wentylacją wywiewną i do przedstawiń powinny posiadać otwory lub podcięcie w celu zapewnienia napływu powietrza.
- Zabrania się wykonywania jakichkolwiek podwieszek do instalacji, kanałów wentylacyjnych i wszelkich przewodów hydraulicznych.
- W sufłach podwieszanych należy wykonywać klasy rewiżyjne w miejscach wskazanych na projekcie oraz pod następującymi elementami:
 - Rewiżja na kanałach wentylacyjnych
 - Klasy odcięć pożarowych
 - Skrzynki przyłączeniowe elektryczne (o ile występują)
 - Przyłącza telefoniczne
 - Wszelkie zawory i inna armatura na instalacjach wentylacyjnych i hydraulicznych.
- Zabrania się dokonywania jakichkolwiek ingerencji w przyłącza doprowadzone do lokalu przez Wynajmującego.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.[m2]
1.	SALA SPRZEDAŻY	830,0
2.	MAGAZYN	52,7
3.	ARCHIWUM	3,2
4.	POM. SOCJALNE	6,1
5.	WC DLA PERSONELU	2,9

POW. UŻYTKOWA ZAPLECHA I MAGAZYN
RAZEM POWIERZCHNIA NAJMU

UWAGA:
1. MONTAŻ ZLEWU GOSPODARCZEGO NA WYSOKOŚCI 40 CM NAD PODŁOGĄ
2. WYKONAĆ REWIŻJĘ W PRZEDSIĘCIACH I OBUDOWACH INSTALACJI WYNAJMUJĄCEGO

2MB WYKONAWCA	PROJEKTANT mgr inż. Krzysztof Stokłos nr ewid. upr. MAP/5582/PBS/16	SPRAWDZĄCY mgr inż. Zdzisław Świerzy nr ewid. upr. UAN 1-8346/A-77/90
WYKONAWCA MM SP. Z O. O. ul. Jana Kilińskiego 78A, 33-300 Nowy Sącz		
INWESTOR TEDI Sieć Handlowa Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 11, 40-387 Katowice	DATA 07.2024	
OBJEKT, ADRES SKLEP TEDI BIELESKO BIAŁA	NR LOKALU L09	
NAZWA RYSUNKU INSTALACJE KLIMATYZACJI	NR RYSUNKU 3.15	
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA 1:100	WERSJA 17.000