

MC 240

Kontakt magnetyczny, montaż wpuszczany, NC




Dane techniczne

Montaż	Wpuszczany
Funkcja przełącznika	Normalnie zamknięty (NC)
Certyfikaty	EN 50131-2-6 Grade 2, Class IIIA, VdS G 193513 Class B, INCERT B-582-1003, SBSC 9-196, Class 1/2, FG
Dane styków kontaktu	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Średnica wiercenia mm	9-10
Rodzaj magnesu	Alnico 5
Montaż na stali	Only with accessories
Odległość zamknięcia (drewno) mm	27
Odległość zamknięcia (stal) mm	Depending from accessories used
Zabezpieczenie sabotażowe	Tak
Podłączenie	Przewód
Materiał obudowy	Metal
Klasa ochronna obudowy	IP 67
Wymiary kontaktu (L x Ø) mm	37 x 11
Wymiary magnesu (L x Ø) mm	37 x 11
Operating temperature	-40 - +70 °C
Grade	2



MC 240 jest uniwersalnym kontaktem magnetycznym z konfiguracją przełącznika NC. Do stosowania w SSWiN oraz w systemach kontroli dostępu w celu sygnalizacji nieuprawnionego otwarcia zabezpieczanych bram, okien i drzwi. Śrubowa, metalowa obudowa czujnika ułatwia jego instalację bezpośrednio w podłożu z drewna lub plastiku.






Obszerna różnorodność akcesoriów pozwala stosować czujnik w prawie każdej wnęce lub na powierzchni, także stalowej (drzwi sejfów, bramy garażowe, rolety, itp.).








DO ZAMÓWIEŃ

Indeks	Opis
MC 240	Kontakt magnetyczny wpuszczany, NC, 2 m kabel
MC 240-6	Kontakt magnetyczny wpuszczany, NC, 6 m kabel
MC 240-10	Kontakt magnetyczny wpuszczany, NC, 10 m kabel
MC 240-P1K	Kontakt magnetyczny wpuszczany, NC, 1K rezystor równoległy, 2 m kabel
MC 240-P2,2K	Kontakt magnetyczny wpuszczany, NC, 2,2K rezystor równoległy, 2 m kabel
MC 240-C	Tylko część kontaktowa, NC, 6 m kabel


Akcesoria / polecane produkty

	MC 200-S3 Plastikowa obudowa dla MC 240, 246 i 247	
	MC 200-S11 Para kołnierzy montażowych dla MC 240, 246, 247, 250, 255, 270, 272, 275	
	MC 200-S12 Para kołnierzy montażowych dla MC 240, 246 i 247	
	MC 200-S21 Para zatrzaskowych kołnierzy dla MC 240, 246, 247, 250, 255, 270, 272, 275	
	MC 200-S22 Para kołnierzy montażowych dla MC 240, 246 i 247	 kontakt magnes

Akcesoria / polecane produkty

	MC 200-S31 Para zatraskowych kołnierzy dla MC 240, 246, 247, 250, 255, 270, 272, 275 opakowanie 1 kpl	
	MC 200-S32 Para zatraskowych kołnierzy montażowych dla MC 240, 246, 247	 kontakt magnes
	MC 200-4 Aluminiowa obudowa dla MC 240, 246 i 247	
	MC 200-5 Aluminiowa obudowa z silnym magnesem dla MC 240, 246 i 247	
	MC 200-6 Aluminiowa obudowa do montażu na podłodze dla MC 240, 246 i 247	

Akcesoria / polecane produkty

	MC 200-7 Aluminiowa obudowa do montażu na stali dla MC 240, 246 and 247	
	MC 200-8 Aluminiowa obudowa z silnym magnesem dla MC 240, 246 i 247	