

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

INSPEKTOR/ KONSULTANT:

☒ A/ Zaakceptowano

☐ B/ Zaakceptowano z uwagami

☐ C/ Nie zaakceptowano

UWAGI

DATA:

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

*Inspektor Nadzoru Branży
S. Wierzej
mgr inż. Marek Trojanowski
MAP/0257/OWOS/10*

INWESTOR:

☐ A/ Zaakceptowano

☐ B/ Zaakceptowano z uwagami

☐ C/ Nie zaakceptowano

UWAGI

DATA:

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

UWAGA - zatwierdzenie Inwestora dotyczy materiałów/ wyrobów, co do których Inwestor wyrazi swoją opinię (głównie materiały istotne wizualnie).
Wyrażenie opinii, dotyczącej karty materiałowej jest prawem a nie obowiązkiem Inwestora.



KACZMAREK MALEWO SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Malewo 1 63-800 Gostyń Polska

tel. +48 65 575 86 00 , fax +48 65 572 35 30

e-mail: sekretariat@kaczmarek2.pl http: www.kaczmarek2.pl

Zintegrowany System Zarządzania



System
zarządzania
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9105019676

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 84/2

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Studzienki kanalizacyjne niewłazowe bezteleskopowe: DIAMIR 200, DIAMIR 315, DIAMIR 400, DIAMIR 400K, DIAMIR 425, DIAMIR 600**
(-zestaw złożony z podstawy, trzonu wznoszącego, zwieńczenia
-średnice dolotów od DN/OD 110 do DN/OD 400 lub DN/ID 110 do DN/ID 400)
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: : **Studzienki z polipropylenu (PP) zbiorcze , przelotowe**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **podziemne bezciśnieniowe odwadnianie i kanalizacja w obszarze o ruchu pieszym lub kołowym poza konstrukcją budowli – obszar zastosowania U**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **Kaczmarek Malewo spółka komandytowa, Malewo 1, 63-800 Gostyń, zakład Malewo**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: **nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej , numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium i numer akredytacji : **nie dotyczy**

7b. Krajowa ocena techniczna: **ITB-KOT-2020/1309 wydanie 1 Włazowe i niewłazowe studzienki DIAMIR do kanalizacji i drenażu**

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wygląd	Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne gładkie pozbawione defektów. Barwa jednolita wybarwiona w całym przekroju	
Właściwości mechaniczne	Sztywność obwodowa trzonu i teleskopu studzienki, k N/m ² : SN2 ≥ 2 SN4 ≥ 4 SN8 ≥ 8 SN10 ≥ 10 SN12 ≥ 12 SN16 ≥ 16	Zgodna z ITB-KOT-2020/1309 wydanie 1, Pkt.3.1 Tablica 1
	Wytrzymałość króćców przyłączeniowych na zginanie- brak uszkodzeń i nieszczelności	Zgodna z ITB-KOT-2020/1309 wydanie 1, Pkt.3.1 Tablica 1 poz. 7



KACZMAREK MALEWO SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Malewo 1 63-800 Gostyń Polska

tel. +48 65 575 86 00 , fax +48 65 572 35 30

e-mail: sekretariat@kaczmarek2.pl http: www.kaczmarek2.pl

Zintegrowany System Zarządzania



System
zarządzania
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9105018676

	Wytrzymałość studzienki na napór gruntu i wód gruntowych – trwałość i integralność konstrukcji przy maksymalnym poziomie wody gruntowej 5m	Zgodna z ITB-KOT-2020/1309 wydanie1, Pkt.3.1 Tablica 1 poz. 2
	Odporność podstawy studzienki na uderzenia- brak uszkodzeń i pęknięć	Zgodna z ITB-KOT-2020/1309 wydanie1, Pkt.3.1 Tablica 1 poz. 1
	Zmiany podstawy studzienki w wyniku ogrzewania (test piecowy)	Zgodna z ITB-KOT-2020/1309 wydanie1, Pkt.3.1 Tablica 1 poz. 3
Szczelność	Szczelność połączeń dopływów i odpływu z rurami sieci kanalizacyjnej z uszczelkami elastomerowymi	Zgodna z ITB-KOT-2020/1309 wydanie1, Pkt.3.1 Tablica 1 poz.4
	Szczelność połączenia trzonu wznoszącego z podstawą studzienki	Zgodna z ITB-KOT-2020/1309 wydanie1, Pkt.3.1 Tablica 1 poz.5
Znakowanie	W sposób trwały i czytelny	Zgodna z ITB-KOT-2020/1309 wydanie1, Załącznik B.3

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

inż.Karol Landzwojczak – kierownik działu kontroli jakości
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Malewo 02.01.2023r.
(miejsce i data wydania)

(podpis)



INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
PL 00-611 WARSZAWA, ul. Filtrowa 1, www.itb.pl

CZŁONEK EOTA i UEAtc



KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2020/1309 wydanie 1

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna została wydana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek:

Kaczmarek Malewo spółka jawna
Malewo 1, 63-800 Gostyń

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1309 wydanie 1 stanowi pozytywną ocenę właściwości użytkowych poniższych wyrobów budowlanych do zamierzonego zastosowania:

Włazowe i niewłazowe studzienki DIAMIR do kanalizacji i drenażu

Data ważności Krajowej Oceny Technicznej:

25 marca 2025 r.


DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej


dr inż. Robert Geryło



Warszawa, 25 marca 2020 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1309 wydanie 1 zawiera 22 strony, w tym 3 Załączniki. Tekst tego dokumentu można kopiować tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Krajowej Oceny Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1309 wydanie 1 dotyczy wyrobów objętych Aprobata Techniczną ITB AT-15-9489/2015.



Warszawa, 29 maja 2020 r.

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

Nr IBDiM-KOT-2020/0512 wydanie 1

Na podstawie art 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215), po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968), na wniosek producenta o nazwie:

Kaczmarek Malewo Spółka Jawna
z siedzibą:
Malewo 1 63-800 Gostyń

Instytut Badawczy Dróg i Mostów
stwierdza pozytywną ocenę właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

**Studzienki włazowe i niewłazowe z polietylenu (PE), z polipropylenu (PP),
z poli(chlorku winylu) (PVC-U) do kanalizacji i drenażu**

o nazwie handlowej: **Studzienki włazowe i niewłazowe z polipropylenu (PP),
z poli(chlorku winylu) (PVC-U), z polietylenu (PE) „DIAMIR”**

do zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym, w zakresie podanym
w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM.



DYREKTOR


prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski

Data wydania Krajowej Oceny Technicznej: **29 maja 2020 r.**
Data utraty ważności Krajowej Oceny Technicznej: **29 maja 2025 r.**