

ZASTOSOWANIE



Wysokość 30 cm

obrzegowanie, wjazd

KRAWĘŻNIK DROGOWY 15

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					ILOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
30	15×100	gładka	szary	szt.	12 - 18	1 208 - 1 802
	15×50				24 - 32	1 187 - 1 576

| pojedynczy wymiar na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW


KOLORYSTYKA

ZESKANUJ
QR KOD
I POZNAJ
SZCZEGÓŁY
PRODUKTU!

KLASYCZNE



szary



ZASTOSOWANIE



Wysokość 25 cm
obrzegowanie, wjazd

KRAWĘŻNIK DROGOWY NISKI · 12/15

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					ILOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
25	12×100	gładka	szary, grafitowy	szt.	18 - 21	1 187 - 1 381
	15×100		szary		18	1 511

| pojedynczy wymiar na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA




ZESKANUJ
QR KOD
I POZNAJ
SZCZEGÓŁY
PRODUKTU!

KLASYCZNE



szary grafitowy



ZASTOSOWANIE



Wysokość 25/30 cm

obrzegowanie

KRAWĘŻNIK CIĘŻKI 20/30

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					ILOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
30	20×50	gładka	szary	szt.	24	1 640
	20×100				10 - 15	1 352 - 2 018

KRAWĘŻNIK CIĘŻKI NISKI • 20/25

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
					ILOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
25	20×100	gładka	szary	szt.	15	1 700

| pojedynczy wymiar na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA

ZESKANUJ
QR KOD
I POZNAJ
SZCZEGÓŁY
PRODUKTU!

KLASYCZNE



szary