



redkom DEVELOPMENT	FORMULARZ AKCEPTACJI MATERIAŁÓW		AL24E
			REWIZJA: 00
PROJEKT:	REDKOM PARK Bielsko	DATY PRZEKAZANIA REWIZJI:	0 21.08.2024
INWESTOR:	Redkom Park Bielsko Sp. z o.o.		1
GENERALNY WYKONAWCA:			2
KOMENTARZ WYKONAWCY DO AKTUALNEJ REWIZJI FORMULARZA			
Np. REWIZJA 00 - pierwsze wydanie karty REWIZJA 01 - uwzględnienie uwag inspektora, uzupełnienie aprobaty			
INFORMACJE PODSTAWOWE			
BRANŻA:	ŚLUSARKA ALUMINIOWA	MIEJSCE WBUDOWANIA:	Burger King: DZ 1, DZ2, DZ3, DZ4,
IDENTYFIKACJA WYROBU WEDŁUG PROJEKTU:	ZAWIAS WALA WX DWUSKRZYDEŁKOWE	NAZWA HANDLOWA:	ZAWIAS WALA WX DWUSKRZYDEŁKOWE
DANE DOTYCZĄCE WYROBU/ MATERIAŁU/ URZĄDZENIA			
	STANDARD/ WYRÓB WEDŁUG PROJEKTU WYKONAWCZEGO	STANDARD/ WYRÓB WSKAZANY W ZAŁ. 1 DO UMOWY (OPTIMALIZACJE)	MATERIAŁ PROPONOWANY PRZEC WYKONAWCĘ
Nazwa wyrobu, typ, nr katalogowy	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	ZAWIAS WALA WX DWUSKRZYDEŁKOWE
Producent (nazwa, adres, www, tel)	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	Wala Sp. Z o.o. ul. Parkowa 16, 43-365 Wilkowice
Parametry i kwalifikacje techniczne	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	DWU CERTYFIKAT CE
DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE MATERIAŁ/ WYRÓB DO OBROTU I ZASTOSOWANIA W OBIEKCIE			
ZAŁĄCZNIKI:	1	Deklaracja Właściwości Użytkowych- Zawiasy-2023-nr02.pdf	
	2	2023-01-10 - PL - CE-Certyfikat.pdf	
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
CZĘŚĆ FORMALNA			
WNIOŚKUJĄCY (WYKONAWCA):			
FIRMA:	PPHU BUKOWIEC	Mariusz Bukowiec Kobylnice 144 32-740 Lipnowo NIP 868-174-53-07 REG. 252736342 Tel/fax (14) 613 42 03 kom. 508 440 904	
NAZWISKO:	Jarosław Zych	DATA:	21.08.2024
STANOWISKO:		PODPIS:	
W przypadku zgody na zastosowanie materiału			
ENIE - STATUS			
☐ A/ Zaakceptowano		☐ B/ Zaakceptowano z uwagami	
☐ C/ Nie zaakceptowano			
PROJEKTANT:			
UWAGI			

Wbudowano na obiekcie... ul. Wawrzowska 182

DATA:

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

INSPEKTOR/ KONSULTANT:

☒ A/ Zaakceptowano

☐ B/ Zaakceptowano z uwagami

☐ C/ Nie zaakceptowano

UWAGI

DATA:

Inspektor nadzoru robót bud.
Piotr Andrzejczak

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

P. Andrzejczak
Upr. Bud. nr LOD/2572/DWOK/15

INWESTOR:

☐ A/ Zaakceptowano

☐ B/ Zaakceptowano z uwagami

☐ C/ Nie zaakceptowano

UWAGI

DATA:

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

UWAGA - zatwierdzenie
Inwestora dotyczy materiałów/

Marek Trojan
KIEROWNIK ROBÓT

Wbudowano na obiekcie... ul. Wawrzowska 182

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr Z/02/2023

1. Nazwa i adres Producenta wyrobu budowlanego:

WALA sp. z o. o.
ul. Parkowa 16
43-365 Wilkowice

2. Nazwa i typ wyrobu budowlanego:

ZAWIASY JEDNOOSIOWE WALA	
dwuskrzydłkowe	WX, MX, SWW, XWW, AX, AXL, AXM, EXL, EXM, SX
trójskrzydłkowe	WX, MX, SWW, WXELECTRO, WR, WR1R, WR2R, AX, AXL
dwuczęściowe	WU, WUIR

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Do drzwi w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej oraz obiektach przemysłowych i handlowo usługowych.

4. Specyfikacja techniczna:

PN-EN 1935:2003 + PN-EN 1935:2003/AC:2005

5. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

do zastosowania w drzwiach przeciwpożarowych i w drzwiach na drogach ewakuacyjnych

	1	2	3	4	5	6	7	8
dwuskrzydłkowe WX	4	7	7	1	1	3	1	14
trójskrzydłkowe WX	4	7	7	1	1	4	1	14
trójskrzydłkowe WR	4	7	7	1	1	4	1	14

do zastosowania w drzwiach na drogach ewakuacyjnych

	1	2	3	4	5	6	7	8
dwuskrzydłkowe SWW, XWW	4	7	6	0	1	3	1	13
dwuskrzydłkowe AXM, EXM dwuczęściowe WUIR	4	7	6	0	1	4	1	13
trójskrzydłkowe SWW, WX ELECTRO	4	7	7	0	1	3	1	14
dwuskrzydłkowe i trójskrzydłkowe MX	4	7	7	0	1	3	1	14
dwuskrzydłkowe AX, AXL, EXL, SX trójskrzydłkowe AX, AXL, WR1R, WR2R	4	7	7	0	1	4	1	14
dwuczęściowe WU	4	7	7	0	1	4	1	14

6. Nazwa i numer notyfikowanej jednostki certyfikującej, która wydała certyfikat zgodności wyrobu:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
Zakład Certyfikacji nr: 1488

7. Numer certyfikatu zgodności stałości właściwości użytkowych: 1488-CPR-0038/W.
8. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 1.

Deklaruję z całą odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Wilkowice, 16.01.2023
(miejsce i data wystawienia)

[Podpis]
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

Wbudowano na obiekcie... ul. Wawrzowska 182

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

[Podpis]
KIEROWNIK PRAC



**JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA Nr 1488
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ**

ZAKŁAD CERTYFIKACJI

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl



**CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
1488-CPR-0038/W**

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

Zawiasy jednoosiowe WALA

ogólną identyfikację, zamierzone zastosowanie i właściwości użytkowe wyrobu
określono w załączniku nr Z-1488-CPR-0038/W
stanowiącym integralną część niniejszego certyfikatu

wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

**WALA Sp. z o.o.
ul. Parkowa 16
43-365 Wilkowice**

i wytwarzanego w zakładzie produkcyjnym:

**WALA Sp. z o.o.
ul. Parkowa 16
43-365 Wilkowice**

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określone w załączniku ZA normy:

**EN 1935:2002 + EN 1935:2002/AC:2003
(odpowiednik krajowy: PN-EN 1935:2003 + PN-EN 1935:2003/AC:2005)**

w ramach systemu 1 w odniesieniu do właściwości użytkowych określonych w niniejszym certyfikacie są stosowane oraz, że producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania ich stałości.

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy 15.12.2006 jako certyfikat Nr 1488-CPD-0038 (zaktualizowany 14.07.2009, 29.09.2009, 06.12.2010, 09.05.2011, 30.05.2012, 24.06.2013, 26.11.2015, 07.03.2016, 18.03.2019, 21.04.2021 i 10.01.2023) i pozostaje ważny dopóki zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub cofnięty przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą wyroby.

Wbudowano na obiekcie... *ul. Wąsławka 182*

KIEROWNIK
Zakładu Certyfikacji

K. Hatowska

mgr inż. Katarzyna Hatowska



Marek Trojan
KIEROWNIK ROBÓT
**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

ZASTĘPCA DYREKTORA
Instytutu Techniki Budowlanej

Anna Panek

mgr inż. Anna Panek

Warszawa, 10.01.2023 r.

151



JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA Nr 1488 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

ZAKŁAD CERTYFIKACJI

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl



Załącznik nr Z-1488-CPR-0038/W, strona 1/2
stanowiący integralną część certyfikatu nr 1488-CPR-0038/W

Zawiasy jednoosiowe WALA

**Zawiasy do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych/dymoszczelnych
i w drzwiach na drogach ewakuacyjnych**

Wykaz zasadniczych charakterystyk wyrobu wg EN 1935:2002 + EN 1935:2002/AC:2003

Zasadnicze charakterystyki wyrobu	Norma zharmonizowana	Poziomy i/lub klasy mandatowe	Ocena
	EN 1935:2002 + EN1935:2002/AC:2003		
Samoczynne zamknięcie się			
Początkowy cierny moment obrotowy	5.1	żadne	Spełnia
Obciążenie statyczne – Odkształcenie pod obciążeniem	5.2.1	żadne	Spełnia
Obciążenie statyczne – Przeciążenie	5.2.2	żadne	Spełnia
Wytrzymałość na ścinanie	5.3	żadne	Spełnia
Przydatność do zastosowania w drzwiach przeciwpożarowych/dymoszczelnych	5.6	żadne	Spełnia*
Trwałość			
Trwałość	5.4	żadne	Spełnia
Odporność na korozję	5.5	żadne	Spełnia

* dotyczy odmian WX, WR

Deklarowane zamierzone zastosowanie wyrobu:

Zawiasy jednoosiowe WALA, wykonywane ze stali, jednoosiowe, dwu- lub trzyskrzydłowe albo dwuczęściowe, o konfiguracji technicznej określonej w dokumentacji technicznej producenta, przeznaczone są do stosowania w drzwiach stanowiących przegrodę ogniową/dymową i/lub na drogach ewakuacyjnych, wyposażonych w zamykacze drzwiowe (w przypadku drzwi ognioodpornych/dymoszczelnych dla umożliwienia takim drzwiom niezawodnego zamknięcia się, a zatem uzyskania samoczynnego zamknięcia w przypadku pożaru), albo wykonane z aluminium lub ZnAl do stosowania na drogach ewakuacyjnych. Zakres stosowalności przedmiotowych zawias jest ściśle ograniczony i dotyczy zespołów drzwiowych o identycznej konstrukcji, typie i wielkości, jak drzwi, które były przedmiotem badań razem z przedmiotowymi zawiasami.

Wbudowano na obiekcie... *ul. Wawrowska 182*

KIEROWNIK
Zakładu Certyfikacji

K. Katarzyna Hatowska

mgr inż. Katarzyna Hatowska



Warszawa, 10.01.2023 r.

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

ZASTĘPCA DYREKTORA
Instytutu Techniki Budowlanej

Anna Panek

mgr inż. Anna Panek



JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA Nr 1488
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

ZAKŁAD CERTYFIKACJI

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl



Załącznik nr Z-1488-CPR-0038/W, strona 2/2
stanowiący integralną część certyfikatu nr 1488-CPR-0038/W

Zawiasy jednoosiowe WALA

**Zawiasy do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych/dymoszczelnych
i w drzwiach na drogach ewakuacyjnych**

Klasyfikacja zawias wg EN 1935:2002 + EN 1935:2002/AC:2003

	1	2	3	4	5	6	7	8
Modele zawiasów	Kategoria użytkowania	Trwałość	Masa drzwi próbnych	Przydatność do zastosowania w drzwiach stanowiących przegrody ogniowe/dymowe	Bezpieczeństwo	Odporność na korozję	Zabezpieczenie – odporność na włamanie	Klasa zawiasy
Zawiasy WX dwu- i trzyskrzydłkowe	4	7	7	1	1	3	1	14
Zawiasy WR trzyskrzydłkowe	4	7	7	1	1	4	1	14

Zawiasy do stosowania w drzwiach na drogach ewakuacyjnych

Klasyfikacja zawias wg EN 1935:2002 + EN 1935:2002/AC:2003

	1	2	3	4	5	6	7	8
Modele zawiasów	Kategoria użytkowania	Trwałość	Masa drzwi próbnych	Przydatność do zastosowania w drzwiach stanowiących przegrody ogniowe/dymowe	Bezpieczeństwo	Odporność na korozję	Zabezpieczenie – odporność na włamanie	Klasa zawiasy
Zawiasy SWW, XWW dwuskrzydłkowe	4	7	6	0	1	3	1	13
Zawiasy AXM, EXM dwuskrzydłkowe	4	7	6	0	1	4	1	13
Zawiasy WU 1R dwuczęściowe	4	7	6	0	1	4	1	13
Zawiasy SWW, WX ELEKTRO trzyskrzydłkowe	4	7	7	0	1	3	1	14
Zawiasy MX dwu- i trzyskrzydłkowe	4	7	7	0	1	3	1	14
Zawiasy AX, AXL, SX, EXL dwuskrzydłkowe	4	7	7	0	1	4	1	14
Zawiasy AX, AXL, WR 1R, WR 2R trzyskrzydłkowe	4	7	7	0	1	4	1	14
Zawiasy WU dwuczęściowy	4	7	7	0	1	4	1	14

Wbudowano na obiekcie...

ul. Wawrzynowa 18C

KIEROWNIK
Zakładu Certyfikacji

K. Hatowska

mgr inż. Katarzyna Hatowska



ZASTĘPCA DYREKTORA
Instytutu Techniki Budowlanej

Anna Panek

mgr inż. Anna Panek

Warszawa, 10.01.2023 r.

Anna Panek
KIEROWNIK ROBOT

153



INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

ZAKŁAD CERTYFIKACJI

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA

tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168

e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl

ZNAK CERTYFIKACJI


Upoważnia się firmę:

WALA Sp. z o.o.
ul. Parkowa 16
43-365 Wilkowice

producenta wyrobów:

Zawiasy jednoosiowe WALA

do stosowania znaku certyfikacji ITB „WYRÓB BUDOWLANY”
w okresie ważności certyfikatu nr 1488-CPR-0038/W



1488-CPR-0038/W

Wbudowano na obiekcie...*ul. Wawzawska 182*

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

KIEROWNIK
Zakładu Certyfikacji

K. Hatowska

mgr inż. Katarzyna Hatowska



Warszawa, 10.01.2023 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Instytutu Techniki Budowlanej

Anna Panek

mgr inż. Anna Panek

Anna Panek
KIEROWNIK ROBÓT

154