

# Sika® ViscoCrete®-34 RS

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 45246912

**DOKUMENTACJA  
POWYKONAWCZA**

|    |                                                                          |                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | NIEPOWTARZALNY KOD<br>IDENTYFIKACYJNY TYPU<br>WYROBU:                    | 45246912                                                                                                   |
| 2  | ZAMIERZONE<br>ZASTOSOWANIE LUB<br>ZASTOSOWANIA:                          | EN 934-2:2009+A1:2012<br>Domieszka znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca<br>do betonu (Tab. 3.1/3.2) |
| 3  | PRODUCENT:                                                               | Sika Poland Sp. z o.o.<br>ul. Karczkowska 89<br>02-871 Warszawa<br>www.sika.pl                             |
| 4  | UPOWAŻNIONY<br>PRZEDSTAWICIEL:                                           |                                                                                                            |
| 5  | SYSTEM(-Y) OCENY I<br>WERYFIKACJI STAŁOŚCI<br>WŁAŚCIWOŚCI<br>UŻYTKOWYCH: | System 2+                                                                                                  |
| 6a | NORMA<br>ZHARMONIZOWANA:                                                 | EN 934-2:2009+A1:2012                                                                                      |
|    | Jednostka lub jednostki<br>notyfikowane:                                 | 1488                                                                                                       |

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

**7 DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI  
UŻYTKOWE**

| Zasadnicze Charakterystyki Wyrobu                     | Właściwości użytkowe                                         | AVCP      | Zharmonizowane<br>Specyfikacje<br>Techniczne |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|
| Zawartość jonów chlorkowych                           | $\leq 0,1\%$ (domieszka<br>bezhlorkowa)                      | System 2+ | EN 934-2:2009<br>+A1:2012                    |
| Zawartość alkaliów - równoważnik<br>Na <sub>2</sub> O | $\leq 0,8\%$                                                 | System 2+ |                                              |
| Oddziaływanie korozyjne                               | Zawiera wyłącznie składniki z EN<br>934-1:2008, Załącznik A1 | System 2+ |                                              |
| Wytrzymałość na ściskanie                             | Spełnia                                                      | System 2+ |                                              |
| Zawartość powietrza w mieszance<br>betonowej          | Spełnia                                                      | System 2+ |                                              |
| Zmniejszenie ilości wody zarobowej                    | Spełnia                                                      | System 2+ |                                              |
| Konsystencja                                          | Spełnia                                                      | System 2+ |                                              |
| Substancje niebezpieczne                              | NPD                                                          | System 2+ |                                              |
| Trwałość                                              | NPD                                                          | System 2+ |                                              |

**8 ODPOWIEDNIA DOKUMENTACJA TECHNICZNA LUB SPECJALNA DOKUMENTACJA  
TECHNICZNA**


Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Nazwisko : Tomasz Gutowski  
Stanowisko: Dyrektor ds. Techniczno-  
Marketingowych  
W Warszawie dnia 2018-03-19

Nazwisko : Juraj Šmátrala  
Stanowisko: Prezes Zarządu  
W Warszawie dnia 2018-03-19

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**




Koniec informacji wymaganych przez rozporządzenie (EU) No 305/2011

**Deklaracja Właściwości Użytkowych**

Sika® ViscoCrete®-34 RS

45246912

2018.03 , ver. 01

1045



18

**DOKUMENTACJA  
POWYKONAWCZA**

Sika Poland Sp. z o.o., ul. Karczkowska 89, 02-871 Warszawa

DoP No. 45246912

EN 934-2:2009+A1:2012

Notified Body 1488

Domieszka znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca do betonu (Tab. 3.1/3.2)

|                                                    |                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Zawartość jonów chlorkowych                        | ≤ 0,1% (domieszka bezchlorkowa)                           |
| Zawartość alkaliów - równoważnik Na <sub>2</sub> O | ≤ 0,8%                                                    |
| Oddziaływanie korozyjne                            | Zawiera wyłącznie składniki z EN 934-1:2008, Załącznik A1 |
| Wytrzymałość na ściskanie                          | Spełnia                                                   |
| Zawartość powietrza w mieszance betonowej          | Spełnia                                                   |
| Zmniejszenie ilości wody zarobowej                 | Spełnia                                                   |
| Konsystencja                                       | Spełnia                                                   |

<http://dop.sika.com>**BHP, OCHRONA ZDROWIA I ŚRODOWISKA (REACH)**

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na żądanie.

**UWAGI PRAWNE**

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stronę sprzedającą jest Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”), jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron oraz sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej [www.sika.pl](http://www.sika.pl) oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne na stronie [www.sika.pl](http://www.sika.pl) w zakładce Dokumentacja Techniczna.

**Deklaracja Właściwości Użytkowych**

Sika® ViscoCrete®-34 RS

45246912

2018.03, ver. 01

1045

3/4

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYginaŁEM****BUDUJĄCE ROZWIĄZANIA**



Sika Poland sp. z o.o.  
ul. Karczkowska 89  
02-871 Warszawa  
Polska  
www.sika.pl



ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

**Deklaracja Właściwości Użytkowych**  
Sika® ViscoCrete®-34 RS  
45246912  
2018.03 , ver. 01  
1045