

**STANDARDY PROJEKTOWE
PARKÓW HANDLOWYCH**

COMFY PARK

CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW GRAFICZNYCH

- 1. WIZUALIZACJE**
- 2. ELEWACJE / WITRYNY / KOLORYSTYKA**
- 3. PRZEKRÓJ - ZADASZENIE**
- 4. UKŁAD POSADZKI PRZED ELEWACJĄ FRONTOWĄ**
- 5. WYMIARY I OZNAKOWANIE MIEJSC PARKINGOWYCH**
- 6. PYŁONY / MAŁA ARCHITEKTURA**


SPIS ZAŁĄCZNIKÓW GRAFICZNYCH

1. WIZUALIZACJA



**SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
GRAFICZNYCH**

2. ELEWACJE / WITRYNY / KOLORYSTYKA




ELEWACJA FRONTOWA

1.1 płyta warstwowa mikroprofilowana Izopanel kolor: RAL 7024

1.2 płyta warstwowa mikroprofilowana Izopanel RAL 2008

**SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
GRAFICZNYCH**

3. PRZEKRÓJ




PRZEKRÓJ

- **DL1 - DACH** – NRO (zastosować rozwiązanie systemowe z odpowiednią aprobatą techniczną świadczącą o klasie NRO)
 - 1x membrana dachowa Bauder FPO Thermofin F15
 - 16cm termoizolacja PIR Bauder FA
 - 1x folia PE gr.0,25mm
 - 16cm blacha trapezowa RE15 wg. proj. konstr.


**SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
GRAFICZNYCH**

4. UKŁAD POSADZKI PRZED ELEWACJĄ FRONTOWĄ




**SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
GRAFICZNYCH**

4. WYMIARY I OZNAKOWANIE MIEJSC PARKINGOWYCH




SCHEMAT OZNACZENIA MIEJSC POSTOJOWYCH
WZDŁUŻ DROGI WEWNĘTRZNEJ

- Miejsca parkingowe: 2,50x5m;
 - Materiał:
 - kostka betonowa bezfazowa samoblokująca, kolor ciemny grafit,
 - granice wydzielające miejsca postojowe – kostka betonowa bezfazowa samoblokująca, kolor szary.
- Miejsca parkingowe uprzywilejowane – kostka betonowa bezfazowa samoblokująca, malowana farbą drogową :
 - miejsce (-a) dla osób niepełnosprawnych,
 - miejsca dla rodzin z dziećmi,
 - miejsca do ładowania samochodów elektrycznych.
- Drogi manewrowe: szer. 6m. Materiał – kostka betonowa bezfazowa samoblokująca, kolor szary.



OZNACZENIE MIEJSCA ŁADOWANIA
SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO



OZNACZENIE MIEJSCA POSTOJOWEGO
DLA RODZINY Z DZIEĆMI




OZNACZENIE MIEJSCA POSTOJOWEGO
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


**SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
GRAFICZNYCH**

5. PYLONY / MAŁA ARCHITEKTURA

PYLON 20m dwustronny



PYLON 6m




Ławka betonowa 200x53 wys. 45 kod: 419

Wysokość: 45 cm
Wymiary: 200x53 cm
Waga około: 230 kg
SKU: 419
Kategoria: Ławki betonowe



Kolorystyka betonu:



Beton zacierany grafitowy

Kosz betonowo- drewniany 60l. kod: 149

Wysokość: 76 cm
Wymiary: 46x54 cm
Pojemność: 60L
Waga około: 140 kg
SKU: 149
Kategorie: Kosze, Kosze betonowo- drewniane



Kolorystyka drewna:



Złoty dąb

STOJAKI ROWEROWE PRODUCENT: NOVAR Sp.j.

Materiał: Profil 60x30 INOX, Blacha INOX gr. 3 mm

Powłoka: RAL 7024 struktura

Wysokość: 990 mm

Głębokość: 800 mm

Stojak na rowery prostokątny
Li 470

